

vestige

PUTTY SOFT-NORMAL

È un silicone per addizione a miscelazione manuale indicato per il riempimento del portaimpronta. Il primo "Universal impression tray material" poiché ideato per essere impiegato con tutti i fluidi per correzione per addizione nelle diverse tecniche d'impronta. VESTIGE PUTTY si adatta alla metodica e alla manualità acquisite dal professionista nonché alla tecnica d'impronta utilizzata in base al caso clinico.

Descrizione / Indicazioni

Vinilpolisilossano a consistenza putty per la presa d'impronta in protesi fissa, indicato per ponti, corone, inlay, onlay, protesi parziali, implantologia, impronte di posizione, impronte per provvisori. Durezza finale bilanciata per consentire una facile rimozione dal cavo orale anche in presenza di marcati sottosquadri. Eccellenti proprietà elastomeriche in termini di recupero elastico e resistenza alla deformazione. Scansionabile. Colore viola. Tempo di indurimento normale (Regular Setting).

Confezionamento standard REF 1S1200

VESTIGE PUTTY SOFT-NORMAL: 2 barattoli da 300ml (base+catalyst)

Caratteristiche

Semplice da miscelare

Consistenza ideale

Tempi adeguati di lavorazione

e indurimento

Durezza finale bilanciata

Stabilità dimensionale

Disinfettabile

Scansionabile

Vantaggi

Gradevole al tatto, non unge

Non muco-compressivo

Indicato per le tecniche di

impronta simultanea

Facile rimozione dal cavo orale

Impronta fedele e inalterata nel

tempo

Sicurezza per il dentista

Compatibile con tutti i sistemi

CAD/CAM

DATI TECNICI	VESTIGE PUTTY SOFT-NORMAL
ISO 4823 / ADA spec. 19	Type 0 Putty consistency
Rapporto di miscelazione	1:1
Tempo di miscelazione (23°C)	30"
Tempo totale di lavorazione (23°C)	2'
Tempo di permanenza nel cavo orale (35°C)	3'
Tempo di indurimento (35°C)	5'
Durezza	62±2
Variazione dimensionale lineare	< 0,20%
Recupero elastico	> 99,5%